

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VOLKSWAGEN	POLO		2004		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

ZENTRALE UNTER DEM ARAMUTENBRETT,FAHRERSEITE !

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	-----	(+)	MARKIERTE SCHRAUBE +30 IN DER BLACKBOX,FAHRERSEITE UNTER DEM ARMATURENBRETT.
Anlasser	SCHWARZ	(+)	KABELBAUM ZÜNDSCHLOSS
Zündung	-----	(+)	18 POLIGER HELLBRAUNER STECKER (XS4).UNTER DEM ARMATURENBRETT FAHRERSEITE.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	BLAU-WEISS	(+)	UNTER DER ABDECKUNG FAHRERFUSSRAUM.SEITENVERKLEIDUNG
Masse	BATTERIE ODER MASSEPUNKT	(-)	
Türkontakt	BRAUN-BLAU;SCHWARZ-GRÜN;BRAUN-WEISS;BRAUN-GELB;SCHWARZ-GRAU		ROTER STECKER AM HAUPTSTEUERGERÄT UNTER DEM ARMATURENBRETT.BRAUNER STECKER HAUPTSTEUERGERÄT.DIODEN VERWENDEN !
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt	NEUEN KONTAKT SETZEN		
Blinker	WEISS-SCHWARZ;GRÜN-SCHWARZ	(+)	FAHRERSEITE,UNTER DER ABDECKUNG LINKS IM FUSSRAUM.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VOLKSWAGEN	POLO		2004		12 Volt	2/2

Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Anschlußschema der Türkontakte

